

MAGAZZINI AUTOMATICI H24 7/7

**MAGAZZINO
AUTOMATICO PER
LA GESTIONE DI
MATERIALI H24 7/7**

**Dispensing machine
for tools**

STools24

VERTICAL XL

Magazzino automatico rotante
industria 4.0

STools24 VERTICAL XL è un distributore automatico per la gestione e il controllo di materiali di consumo, con particolare attenzione alle officine meccaniche che operano nel settore delle lavorazioni per asporto di truciolo.

Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo semplice e veloce. Posizionamento ideale in sale attrezzaggio. Grazie al sistema a moduli, gli spazi "caselle" possono essere di dimensioni variabili. Sono disponibili due allestimenti con caselle suddivisibili in due o tre spazi.

L'ampia capacità di carico consente lo stoccaggio anche di attrezzature complete (es. mandrino ISO 50+fresa).

Il software integrato permette la gestione dei sottoscorta, dei consumi e dei costi, ed è possibile integrare programmi gestionali, nonché profilare gli utenti in funzione del livello d'accesso desiderato. Possibilità di riconoscimento tramite tessere RFID o Codice a barre.

STools24 VERTICAL XL is a dispensing machine suitable for material and tools smart management.

Storage can be configured easily directly by the final user. Ideal for tool room.

The integrated software allows continue stock quantity level control, material consumptions, costs control possibility of integration with datawarehouse and user access level configuration.

Recognizes RFID or Barcode badge.



DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSION	mm (HxLxP)	2080x1200x1225
PESO MACCHINA WEIGHT	Kg	660
NUMERO SPORTELLI AUTOMATICI NUMBER OF AUTOMATIC DOORS		20
CASELLE MODULABILI MODULAR BOXES		560 ~ 1120 ~ 1680
DIMENSIONI CASELLE BOX DIMENSIONS	mm (HxLxP)	80x120x300 (non divise)
CARICO MASSIMO PER POSIZIONE BOX MAX LOAD	Kg	8
APERTURA SPORTELLI OPENING SYSTEM DOORS		motorizzata automatica automatic motorized
PRESA PRODOTTO PRODUCT WITHDRAWAL		frontale front
APERTURA SPORTELLI OPENING SYSTEM DOOR		da sinistra verso destra left to right
MONITOR TOUCH SCREEN TOUCH SCREEN MONITOR		17" pannello industriale a colori touch screen 17" industrial panel colors touch screen
CARICAMENTO DEL MATERIALE LOADING OF MATERIAL		guidato dal sistema fronte macchina guided by the system front panel of machine
DATI IN-OUT IN-OUT DATAS		CLOUD/internet o mod locale CLOUD/internet or local mode
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATORE APPLICABILI USER IDENTIFICATION SYSTEMS APPLICABLE		Bar code - RFID

SCHUMANTOOLS®

info@schumantools.com
www.schumantools.com

PI: 04104690245

Sede legale:

Via Lago di Garda 116
Schio (VI) CAP 36015
+39 0445 1922233

Sede operativa:

Via Risorgimento 27
Limena (PD) CAP 35010
+39 049 9666700

*Accessori ordinabili a parte

*Grafiche personalizzabili su richiesta a pagamento.

MAGAZZINO AUTOMATICO PER LA GESTIONE DI MATERIALI H24 7/7

Dispensing machine
for tools

STools24 VERTICAL L

Magazzino automatico rotante
industria 4.0

STools24 VERTICAL L è un distributore automatico per la gestione e il controllo di materiali di consumo, con particolare attenzione alle officine meccaniche che operano nel settore delle lavorazioni per asporto di truciolo.

Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo semplice e veloce. Posizionamento ideale in sale attrezzaggio. Grazie al sistema a moduli, gli spazi "caselle" possono essere di dimensioni variabili. Sono disponibili due allestimenti con caselle suddivisibili in due o tre spazi.

L'ampia capacità di carico consente lo stoccaggio anche di attrezzature complete (es. mandrino ISO 50+fresa).


Il software integrato permette la gestione dei sottoscorta, dei consumi e dei costi, ed è possibile integrare programmi gestionali, nonché profilare gli utenti in funzione del livello d'accesso desiderato. Possibilità di riconoscimento tramite tessere RFID o Codice a barre.

STools24 VERTICAL L is a dispensing machine suitable for material and tools smart management.

Storage can be configured easily directly by the final user. Ideal for tool room.

The integrated software allows continue stock quantity level control, material consumptions, costs control possibility of integration with datawarehouse and user access level configuration.

Recognizes RFID or Barcode badge.



DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSION	mm (HxLxP)	2000x1300x1325
PESO MACCHINA WEIGHT	Kg	590
NUMERO SPORTELLI AUTOMATICI NUMBER OF AUTOMATIC DOORS		17
CASELLE MODULABILI MODULAR BOXES		476 ~ 952 ~ 1428
DIMENSIONI CASELLE BOX DIMENSIONS	mm (HxLxP)	80x120x300 (non divise)
CARICO MASSIMO PER POSIZIONE BOX MAX LOAD	Kg	8
APERTURA SPORTELLI OPENING SYSTEM DOORS		motorizzata automatica automatic motorized
PRESA PRODOTTO PRODUCT WITHDRAWAL		frontale front
APERTURA SPORTELLI OPENING SYSTEM DOOR		da sinistra verso destra left to right
MONITOR TOUCH SCREEN TOUCH SCREEN MONITOR		17" pannello industriale a colori touch screen 17" industrial panel colors touch screen
CARICAMENTO DEL MATERIALE LOADING OF MATERIAL		guidato dal sistema fronte macchina guided by the system front panel of machine
DATI IN-OUT IN-OUT DATAS		CLOUD/internet o mod locale CLOUD/internet or local mode
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATORE APPLICABILI USER IDENTIFICATION SYSTEMS APPLICABLE		Bar code - RFID



info@schumantools.com
www.schumantools.com

PI: 04104690245

Sede legale:

Via Lago di Garda 116
Schio (VI) CAP 36015
+39 0445 1922233

Sede operativa:

Via Risorgimento 27
Limena (PD) CAP 35010
+39 049 9666700

*Accessori ordinabili a parte

*Grafiche personalizzabili su richiesta a pagamento.

MAGAZZINO AUTOMATICO PER LA GESTIONE DI MATERIALI H24 7/7

Dispensing machine
for tools

STools24 VERTICAL M

Magazzino automatico rotante
industria 4.0



STools24 VERTICAL M è un distributore automatico per la gestione e il controllo di materiali di consumo, con particolare attenzione alle officine meccaniche che operano nel settore delle lavorazioni per asporto di truciolo.

Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo semplice e veloce. Posizionamento ideale in sale attrezzaggio. Grazie al sistema a moduli, gli spazi "caselle" possono essere di dimensioni variabili. Sono disponibili due allestimenti con caselle suddivisibili in due o tre spazi.

L'ampia capacità di carico consente lo stoccaggio anche di attrezzature complete (es. mandrino ISO 50+fresa).

Il software integrato permette la gestione dei sottoscorta, dei consumi e dei costi, ed è possibile integrare programmi gestionali, nonché profilare gli utenti in funzione del livello d'accesso desiderato. Possibilità di riconoscimento tramite tessere RFID o Codice a barre.

STools24 VERTICAL M is a dispensing machine suitable for material and tools smart management.

Storage can be configured easily directly by the final user. Ideal for tool room.

The integrated software allows continue stock quantity level control, material consumptions, costs control possibility of integration with datawarehouse and user access level configuration.

Recognizes RFID or Barcode badge.

DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSION	mm (HxLxP)	1850x1200x1210
PESO MACCHINA WEIGHT	Kg	550
NUMERO SPORTELLI AUTOMATICI NUMBER OF AUTOMATIC DOORS		14
CASELLE MODULABILI MODULAR BOXES		392 ~ 784 ~ 1176
DIMENSIONI CASELLE BOX DIMENSIONS	mm (HxLxP)	80x120x300 (non divise)
CARICO MASSIMO PER POSIZIONE BOX MAX LOAD	Kg	8
APERTURA SPORTELLI OPENING SYSTEM DOORS		motorizzata automatica automatic motorized
PRESA PRODOTTO PRODUCT WITHDRAWAL		frontale front
APERTURA SPORTELLI OPENING SYSTEM DOOR		da sinistra verso destra left to right
MONITOR TOUCH SCREEN TOUCH SCREEN MONITOR		17" pannello industriale a colori touch screen 17" industrial panel colors touch screen
CARICAMENTO DEL MATERIALE LOADING OF MATERIAL		guidato dal sistema fronte macchina guided by the system front panel of machine
DATI IN-OUT IN-OUT DATAS		CLOUD/internet o mod locale CLOUD/internet or local mode
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATORE APPLICABILI USER IDENTIFICATION SYSTEMS APPLICABLE		Bar code - RFID

 **SCHUMANTOOLS®**

info@schumantools.com

www.schumantools.com

PI: 04104690245

Sede legale:

Via Lago di Garda 116

Schio (VI) CAP 36015

+39 0445 1922233

Sede operativa:

Via Risorgimento 27

Limena (PD) CAP 35010

+39 049 9666700

*Accessori ordinabili a parte

*Grafiche personalizzabili su richiesta a pagamento.

MAGAZZINO AUTOMATICO PER LA GESTIONE DI MATERIALI H24 7/7

Dispensing machine
for tools

STools24.EVO è un distributore automatico per la gestione e il controllo di materiali di consumo, con particolare attenzione alle officine meccaniche che operano nel settore delle lavorazioni per asporto di truciolo.

Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo semplice e veloce. Posizionamento ideale in sale attrezzaggio. Grazie al sistema a moduli, gli spazi "caselle" possono essere di dimensioni variabili. Il software integrato permette la gestione dei sottoscorta, dei consumi e dei costi ed è possibile integrare con programmi gestionali, nonché profilare gli utenti in funzione del livello d'accesso desiderato. Possibilità di riconoscimento tramite tessere RFID o Codice a barre.

STools24.EVO is a vending machine suitable for material and tools smart management.

Storage can be configured easily directly by the final user.

The integrated software allows continue stock quantity level control, material consumptions, costs control possibility of integration with datawarehouse and user access level configuration.

Recognizes RFID or Barcode badge.

***Modello disponibile fino ad esaurimento scorte**

DIMENSIONI ESTERNE <i>EXTERNAL DIMENSION</i>	mm (HxLxP)	1810x1110x1110
PESO MACCHINA <i>WEIGHT</i>	Kg	650
PORTATA CASSETTO INFERIORE <i>LOWER DRAWER CAPACITY</i>	Kg	150
ALTEZZA CASSETTO INFERIORE <i>LOWER DRAWER HEIGHT</i>	mm	390
NUMERO SPORTELLI AUTOMATICI <i>NUMBER OF AUTOMATIC DOORS</i>		12
CASELLE MODULABILI <i>MODULAR BOXES</i>		432~864
DIMENSIONI CASELLE <i>BOX DIMENSIONS</i>	mm (HxLxP)	80x80x300 / 40x80x300
CARICO MASSIMO PER POSIZIONE <i>BOX MAX LOAD</i>	Kg	8
APERTURA SPORTELLI <i>OPENING SYSTEM DOORS</i>		motorizzata automatica <i>automatic motorized</i>
PRESA PRODOTTO <i>PRODUCT WITHDRAWAL</i>		frontale <i>front</i>
APERTURA SPORTELLI <i>OPENING SYSTEM DOOR</i>		da sinistra verso destra <i>left to right</i>
MONITOR TOUCH SCREENT <i>OUCH SCREEN MONITOR</i>		17" pannello industriale a colori <i>17" industrial panel colors</i>
CARICAMENTO DEL MATERIALE <i>LOADING OF MATERIAL</i>		guidato dal sistema fronte macchina <i>guided by the system front panel of machine</i>
DATI IN-OUT <i>IN-OUT DATAS</i>		CLOUD/internet o mod locale <i>CLOUD/internet or local mode</i>
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATORE APPLICABILI <i>USER IDENTIFICATION SYSTEMS APPLICABLE</i>		Bar code - RFID

STools24.EVO

Magazzino automatico rotante
industria 4.0



 **SCHUMANTOOLS®**

info@schumantools.com

www.schumantools.com

PI: 04104690245

Sede legale:

Via Lago di Garda 116

Schio (VI) CAP 36015

+39 0445 1922233

Sede operativa:

Via Risorgimento 27

Limena (PD) CAP 35010

+39 049 9666700

*Accessori ordinabili a parte

*Grafiche personalizzabili su richiesta a pagamento.

MAGAZZINO AUTOMATICO PER LA GESTIONE DI MATERIALI H24 7/7

Dispensing machine
for tools

STools24

Sistema automatico di gestione
industria 4.0

STools24 è un distributore automatico per la gestione ed il controllo di materiali di consumo, con particolare attenzione alle officine meccaniche che operano nel settore delle lavorazioni per asporto di truciolo.

Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo semplice e veloce. Ideale per posizionamento nei reparti produttivi o all'interno di isole di produzione.

Grazie al sistema a moduli, gli spazi "caselle" possono essere di dimensioni variabili, da min 80x60x300 mm a max 720x80x300 mm. Con l'ausilio dei TOOLBOX* (scatole richiudibili) si possono gestire anche materiali sfusi o kit già predisposti. Il software integrato permette la gestione dei sottoscorta, dei consumi e dei costi, ed è possibile integrare possibilità di integrazione con programmi gestionali, nonché la profilazione degli utenti in funzione del livello d'accesso desiderato. Possibilità di riconoscimento tramite tessere RFID o Codice a barre.

STools24 is a dispensing machine suitable for material and tools smart management.

Storage can be configured easily directly by the final user. Ideal for workshop.

Thanks to the modul system, single cell dimentions 80x60x320, the store can be configured as customary requirement.

The integrated software allows continue stock quantity level control, material consuptions, costs control possibility of integration with datawarehouse and user access level configuration.

Recognizes RFID or Barcode badge.



DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSION	mm (HxLxP)	1350 (1730 con/with Monitor)x870x1010
PESO MACCHINA WEIGHT	Kg	340
NUMERO SPORTELLI AUTOMATICI NUMBER OF AUTOMATIC DOORS		12
CASELLE MODULABILI MODULAR BOXES		432 ~ 864
DIMENSIONI CASELLE BOX DIMENSIONS	mm (HxLxP)	min 80x60x300
CARICO MASSIMO PER POSIZIONE BOX MAX LOAD	Kg	1,5
APERTURA SPORTELLI OPENING SYSTEM DOORS		motorizzata automatica automatic motorized
PRESA PRODOTTO PRODUCT WITHDRAWAL		frontale front
APERTURA SPORTELLI OPENING SYSTEM DOOR		dal basso verso l'alto bottom to up
MONITOR TOUCH SCREEN TOUCH SCREEN MONITOR		17" pannello industriale a colori touch screen 17" industrial panel colors touch screen
CARICAMENTO DEL MATERIALE LOADING OF MATERIAL		guidato dal sistema fronte macchina guided by the system front panel of machine
DATI IN-OUT IN-OUT DATAS		CLOUD/internet o mod locale CLOUD/internet or local mode
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATORE APPLICABILI USER IDENTIFICATION SYSTEMS APPLICABLE		Bar code - RFID

 **SCHUMANTOOLS®**

info@schumantools.com
www.schumantools.com

PI: 04104690245

Sede legale:

Via Lago di Garda 116
Schio (VI) CAP 36015
+39 0445 1922233

Sede operativa:

Via Risorgimento 27
Limena (PD) CAP 35010
+39 049 9666700

*Accessori ordinabili a parte

*Grafiche personalizzabili su richiesta a pagamento.



www.schumantools.com
ordini@schumantools.com

Sede legale:

Via Lago di Garda, 116 - 36015 SCHIO (VI) Italy
+39 0445 1922233

Sede operativa:

Via Risorgimento, 27 - 35010 LIMENA (PD) Italy
+39 049 9666700



Web



Contatti

